KERN CFS 6K0.1



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6 kg
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	60.000
Campo di azzeramento	6 kg
Riproducibilitá	0,0001 kg
Linearitá	± 0,0002 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,0005 kg
Peso di calibrazione consigliato	1 kg (F2); 5 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	6 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	/	

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	295×225 mm
weighingAreaMkt	295×225 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	315×350×180 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/ stativo)	315×350×180 mm

,	
Piedini regolabili girevoli	✓
Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	20 mm
Altezza cifre display - Piccolo	4 mm
Display - Retroilluminazione	✓
Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Risoluzione di conteggio	60.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	1
Numero unità di riferimento	free
Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	IP23
Funzione PreTara	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
PLU-Totale	100
Funzionalità memoria	✓
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	20
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch
Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
COLLOTTE HIMA.	. = .,
Batteria opzionale Durata operativa batteria -	Accu opzionale

40 h

Durata operativa batteria -

Retroilluminazione attiva

KERN CFS 6K0.1



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti

Tempo di carica batteria 1	4 h
----------------------------	-----

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	455×380×215 mm
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)	
DAkkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD





OPTION

