KERN CIB 30K-3



Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	30 kg
Divisione (g)	2 g
Risoluzione	15.000
Campo di azzeramento	30 kg
Unità	kg
Riproducibilitá	0,002 kg
Linearitá	± 0,004 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,006 kg
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M1); 10 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	✓	

Formato	
Superficie di pesata (rettangolare)	315×215 mm
weighingAreaMkt	315×215 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	350×330×120 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	18 mm
Display - Retroilluminazione	blu, giallo, verde, rosso

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Risoluzione di conteggio	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	1
Numero unità di riferimento	free

Funzioni	
Funzione PreTara	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Numero di tasti di comando	34
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12V, 1000mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	160 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	90 h
Tempo di carica batteria	14 h

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (min)	15 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	85 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

KERN CIB 30K-3



Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	385×395×147 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	2800

Dienstleistungen (optional)	
DAkkS/DKD - articolo	963-128
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD















OPTION

