# KERN CKE 16KO.1



Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 160.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	16000 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	160.000
Campo di azzeramento	16000 g
Riproducibilitá	0,1 g
Linearitá	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 g
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	5 kg; 10 kg; 15 kg; 16 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	/	

Formato	
Superficie di pesata (rettangolare)	340×240 mm
weighingAreaMkt	340×240 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	350×390×120 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Piedini regolabili girevoli	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Dimensioni	120x38 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Risoluzione di conteggio	160.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	1
Numero unità di riferimento	5, 10, 20

Funzioni	
Funzione PreTara	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Haken (im Lieferumfang)
Numero di tasti di comando	7
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 240 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 300 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	KS-A01
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	90 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	40 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	6×1.5 V AAA
Durata funzionamento a batteria	80 h

## KERN CKE 16KO.1



Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 160.000 punti

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	470×470×190 mm
Peso netto ca.	7 kg
Peso Iordo ca.	8 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)	
DAkkS/DKD - articolo	963-128
Articolo Certificato di conformità	969-517

### Pittogrammi

#### **STANDARD**



#### **OPTION**



## FACTORY

