
# KERN **DS 10K0.1S**







Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	10000 g
Divisione (g)	0,1 g
Risoluzione	100.000
Riproducibilitá	0,1 g
Linearitá	± 0,3 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 g
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 5 kg; 10 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	120 min

Data tecnici di taratura		
Marchio CE	✓	

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	228×228 mm
weighingAreaMkt	228×228 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	228×228×95 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	225×115×60 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	225×115×60 mm

Lunghozza egye terminele	2 m	
Lunghezza cavo terminale	Z III	
Display		
Tipo di display	LCD	
Altezza cifre display - Grande	18 mm	
Display - Dimensioni	122x25mm	
Display - Retroilluminazione	✓	
Funzioni		
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g	
Risoluzione di conteggio	100.000	
Numero unità di riferimento	1, 5, 10, 20, 50	
Funzioni		
Funzione PreTara	✓	
Pesata percentuale	✓	
Pesata di animali / funzione Hold	✓	
Funzione di conteggio	✓	
Funzione tara	manual (multi)	
Pesature sottobilancia	Haken (optional)	
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)	
Numero di tasti di comando	7	
Alimentazione		
Alimentatore in dotazione	Alimentatore	
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete	
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V	
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 300mA	
Batteria opzionale	Accu opzionale	
Accumulatore	KB-A01N	
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h	
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h	
Tempo di carica batteria	10 h	
Condizioni ambientali		
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %	
Temperatura ambiente minima	10 °C	
Temperatura ambiente (max)	40 °C	

## KERN **DS 10K0.1S**



## Bilancia industriale con precisione da laboratorio

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	463×368×228 mm
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Tempi di consegna totali	1 d

DAkkS/DKD - articolo 963-128
Articolo Certificato di conformità 969-517

### Pittogrammi

#### **STANDARD**





#### **OPTION**

