## **KERN MWB 300K-1**



Sedia pesapersone a rotelle compatta con due rampe di accesso integrate per un facile accesso



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilance per sedie a rotelle

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg
Divisione (g)	100 g
Risoluzione	3.000
Campo di azzeramento	-299,9 kg
Unità	kg
Riproducibilitá	0,1 kg
Linearitá	± 0,1 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,1 kg
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura	
Ritaratura periodica per l'Italia	False
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Superficie di pesata (rettangolare)	800×800 mm
weighingAreaMkt	800×800 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×40 mm
Materiale dell'alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	200×130×60 mm

Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/ stativo)	1066×1000×80 mm
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

Display		
Tipo di display	LCD	
Altezza cifre display - Grande	25 mm	
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm	

Funzioni	
Calcolo del BMI	✓
Funzione HOLD	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Numero di tasti di comando	6
Protezione IP - Cella di carico	IP65

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Batteria
Batterie	6×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	40 h

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (min)	5 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	1200×1040×230 mm
Peso netto ca.	60 kg
Peso lordo ca.	80 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)	
DAkkS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

## KERN MWB 300K-1



Sedia pesapersone a rotelle compatta con due rampe di accesso integrate per un facile accesso

Pittogrammi

**STANDARD** 









