KERN **PLS 4200-2F**



Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	4200 g
Divisione (g)	0,01 g
Risoluzione	420.000
Riproducibilitá	0,01 g
Linearitá	± 0,04 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,03 g
Peso di calibrazione consigliato	4 kg (E2)
Possibili punti di regolazione	4 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Intervallo di riscaldamento	4 h
Portata (Max) in carati	21000 ct
Divisione (d) in carati	0,1 ct
UPS Pesée minimum (k = 2, U = 0.1%)	20 g

Data tecnici di taratura	
Marchio CE	✓
Formato	
Materiale della piattaforma	Acciaio inox
Superficie di pesata (tonda) diametro	160 mm
weighingAreaMkt	160 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	210×345×100 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/ stativo)	210×340×160 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

Display	
Tipo di display	LCD Grafico
Altezza cifre display - Grande	15 mm
Altezza cifre display - Piccolo	4 mm
Display - Dimensioni	132 x 38 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 50 mg	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni 500 mg normali	
Risoluzione di conteggio 84.000	
Peso di riferimento conteggio inseribile	
Numero unità di riferimento 10, 25, 50, 100,	free

Funzioni	
Funzione densità	✓
Pesata percentuale	✓
Funzione standby	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Visualizzazione ora	✓
Funzione di conteggio	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Öse (im Lieferumfang)
Livello ricetta/livello somma	Rez B (Netto-Total, Speicher mit Klartext- Bezeichnungen + Sollwert, auch bei Ausdruck)
Composizione di miscele - Voci della banca dati	99
Composizione di miscele - Ingredienti per ogni voce della banca dati	20
Numero di tasti di comando	6

KERN PLS 4200-2F



Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

B (Laborwaagen: Stabilità verticale

Nettogewicht 1.5 kg bis

5 kg)

A (Laborwaagen: Suggerimento di dosatura

Dehnungsmessstreifen)

Pesata con tolleranza - Tipi di

notifiche

akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore Alimentatore in dotazione Tipo di alimentatore Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.

Tensione di ingresso dispositivo /

corrente max.

9 V DC, 1000 mA

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 % Temperatura ambiente minima 15°C Temperatura ambiente (max) 35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 500×360×420 mm Peso netto ca. 3,2 kg Peso lordo ca. 4,4 kg Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo 963-127 Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



















OPTION



