

# APM

## BILANCE ELETTRONICHE DA BANCO SERIE APM



Bilance elettroniche con indicatore di peso multifunzione, predisposto per montaggio solidale alla piattaforma o remotizzato tramite cavo estensibile.

Il grande display retroilluminato con cifre da 50mm facilita la lettura anche a distanza. La maniglia di trasporto integrata semplifica il trasporto della bilancia, per pesare direttamente dove occorre. Bilance omologate per utilizzo in rapporto con terzi.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



**La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate**

## BILANCE ELETTRONICHE APM : CARATTERISTICHE

- Bilance dotate di grande display LCD retroilluminato a 5 cifre da 50mm.
- Tastiera impermeabile a membrana a 7 tasti.
- Indicatore solidale, remotizzabile tramite cavo estensibile fino a circa 50cm di distanza.
- Piatto delle bilance in acciaio inox, dimensioni 280x330mm.
- Bolla di livello a scomparsa e piedini regolabili.
- Maniglia di trasporto integrata.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 300h circa) e alimentatore 230Vac.
- Portata e divisione programmabili e doppio range di pesatura.
- Filtro di pesatura regolabile.
- Temperatura di lavoro -10°C...+40°C, umidità relativa non condensante 85%.
- Peso bilancia: 6kg.
- Imballo: dimensioni 480x310x190mm - peso 7kg.

## BILANCE ELETTRONICHE APM : FUNZIONI

- Il programma multifunzione delle bilance elettroniche APM offre numerose funzioni:
  - Azzeramento
  - Tara semiautomatica
  - Tara automatica
  - Tara manuale (PT)
  - Totalizzazione
  - Pesatura animali
  - Conteggio pezzi
  - Controllo peso HI-OK-LO
  - Coversione kg/lb

## BILANCE ELETTRONICHE APM : OPZIONI

- Di seguito le principali opzioni per le bilance elettroniche APM:
  - Taratura ACCREDIA delle bilance con emissione del relativo certificato
  - Omologazione CE-M a 3000e (**con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni**)

## PARTICOLARE 1



Display remotizzabile grazie al cavo estensibile.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	M (g)*
APM30-1	15/30	5/10	5/10
APM150-1	60/150	20/50	20/50

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it

