FPW

BILANCE PESAPALLET SERIE FPW



Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili. Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su pallet. Versione standard con celle omologate.


20037 Paderno Dugnano (MI) ITALY

Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462 info@bilanceonline.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro RAL 5007.
- Piedi snodati antishock regolabili, bolla di livello, 2 ruote e maniglia di trasporto.
- Alimentazione 5/15 Vdc.
- Cavo schermato 3 m circa per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm

VERSIONI

Versioni disponibili					
	lxwxh	x w x h N° celle (mm)	Max	d	M
Codice	(mm)		(kg)	(g)	(g)*
FPW15	1263x840x90	4x2000kg	1500	500	500
FPW30	1263x840x90	4x2000kg	3000	1000	1000

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni



Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462 info@bilanceonline.it